



# ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SPÓŁKA Z O.O.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 35 167 65 e-mail: [zpmkolobrzeg@post.pl](mailto:zpmkolobrzeg@post.pl); NIP: 671-16-02-794;

KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 31 688 000,00 PLN,

Numery kont bankowych: BZ WBK 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dn. 31.01.2019 r.

EP.VII.5212.1.2019

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

### 1. Opis przedmiot zamówienia

#### Nabrzeże Pilotowe

– usunięcie przeszkód nawigacyjnych:

- a) opona samochodowa 0,4 x 0,8 x 0,9 m (lokalizacja: 17 m nabrzeża, 9 m odległość na wodę),
- b) profil stalowy o długości około 0,5 m wbity częściowo w dno wym. 0,6 x 0,6 x 0,2 m (lokalizacja: 35 m nabrzeża, 7 m odległość na wodę),
- c) opona samochodowa 0,7 x 0,5 x 0,4 m (lokalizacja: 36 m nabrzeża, 11 m odległość na wodę),
- d) opona samochodowa, belka drewniana, gruz budowlany, gałęzie 0,6 x 0,4 x 0,2 m (lokalizacja: 57 m nabrzeża, 10 m odległość na wodę),
- e) pal drewniany o średnicy 30 cm i długości około 30 cm o wym. 0,2 x 2,8 x 0,2 m (lokalizacja: 60 m nabrzeża, 8 m odległość na wodę),
- f) belka drewniana 0,3 x 3,8 x 0,3 m (lokalizacja: 69 m nabrzeża, 7 m odległość na wodę),
- g) pal o średnicy 40 cm, blacha stalowa, gruz budowlany, gład o wym. 1,0 x 0,5 m, całość na obszarze o wym. 0,8 x 4,7 x 0,5 m (lokalizacja: 80 m nabrzeża, 7 m odległość na wodę),
- h) opona samochodowa, drobne elementy drewniane, belka drewniana o wym. 0,3 x 0,15 x 2,0 m całość na obszarze o wym. 0,5 x 0,3 x 0,5 m (lokalizacja: 110 m nabrzeża, 7 m odległość na wodę),
- i) opona samochodowa, belka drewniana o wym. 0,2 x 0,2 x 2,0 m, koło stalowe, resor samochodowy całość na obszarze o wym. 0,6 x 2,6 x 1,4 m (lokalizacja: 128 m nabrzeża, 3 m odległość na wodę),
- j) opony samochodowe 4 szt., gład o wym. 0,5 x 0,5 m całość na obszarze o wym. 0,3 x 1,4 x 1,7 m (lokalizacja: 138 m nabrzeża, 6 m odległość na wodę).

### **Nabrzeże Węglowe**

– usunięcie przeszkód nawigacyjnych:

- a) fragment sieci rybackich 0,3 x 0,7 x 0,7 m (lokalizacja: 16 m nabrzeża, 8 m odległość na wodę),
- b) fragment stalowej blachy, wbity częściowo w dno 0,2 x 1,0 x 0,4 m (lokalizacja: 43 m nabrzeża, 7 m odległość na wodę),
- c) kłoda drewniana o średnicy ok. 30 cm, wystająca ponad dno, częściowo wbita w dno 0,2 x 0,5 x 0,6 m (lokalizacja: 59 m nabrzeża, 0 m odległość na wodę),
- d) drobny kamień częściowo zamulony 0,2 x 1,6 x 0,4 m (lokalizacja: 108 m nabrzeża, 1 m odległość na wodę),
- e) głaz 0,2 x 0,7 x 0,6 m (lokalizacja: 113 m nabrzeża, 1 m odległość na wodę),
- f) sterta gałęzi 0,4 x 0,7 x 0,4 m (lokalizacja: 117 m nabrzeża, 9 m odległość na wodę),
- g) narzut kamienny, kamienie o wymiarze ok. 0,5m x 0,5m, wym. 0,5 x 1,0 x 0,9 m (lokalizacja: 127 m nabrzeża, 11 m odległość na wodę),
- h) narzut kamienny 0,5 x 0,9 x 0,8 m (lokalizacja: 143 m nabrzeża, 11 m odległość na wodę),
- i) narzut kamienny 0,5 x 1,2 x 1,2 m (lokalizacja: 160 m nabrzeża, 9 m odległość na wodę),
- j) narzut kamienny częściowo zamulony 0,4 x 3,5 x 0,4 m (lokalizacja: 176 m nabrzeża, 10 m odległość na wodę),
- k) głaz o wym. 0,9 x 0,6 x 0,6 m, spłyconie – twarda glina, całość na obszarze o wym. 0,5 x 0,9 x 0,9 m (lokalizacja: 180 m nabrzeża, 7 m odległość na wodę),
- l) kamień częściowo zakopany w dnie 1,0 x 0,6 x 0,5 m (lokalizacja: 229 m nabrzeża, 9 m odległość na wodę).

### **Nabrzeże Zbożowe**

– usunięcie przeszkód nawigacyjnych:

- a) głaz 0,4 x 1,0 x 0,7 m (lokalizacja: 14 m nabrzeża, 9 m odległość na wodę)

– naprawa nieszczelności w postaci rozwarcia nożycowego na połączeniu ścianek Larssen i Hoesh:

### **Nabrzeże Słupskie**

– uzupełnienie brakującej odbojnicy;

– usunięcie przeszkód nawigacyjnych:

- a) element drabinki stalowej, wbity w dno, wystający na wys. 0,5 m, wym. 0,6 x 0,7 x 0,5 m (lokalizacja: 82 m nabrzeża, 14 m odległość na wodę),

### **Nabrzeże Koszalińskie**

– naprawa dwóch odbojnic rurowych z opon staroużytecznych stanowiących element systemu odbojowego.

### **Nabrzeże Przy Zjazdach**

– naprawa punktowych uszkodzeń górnej krawędzi oczepu;

### **Nabrzeże Szkutnicze**

– usunięcie przeszkód nawigacyjnych:

- a) odcinek bursy ścianki szczelnej wystający z dna na 30 cm 0,4 x 0,4 x 0,3 m (lokalizacja: 16 m nabrzeża, 7 m odległość na wodę),
- b) opona samochodowa 0,2 x 0,9 x 0,9 m (lokalizacja: 44 m nabrzeża, 13 m odległość na wodę),

### **Nabrzeże Żeglarskie**

– usunięcie przeszkód nawigacyjnych:

- a) belka drewniana 0,4 x 0,7 x 0,6 m (lokalizacja: 18-19 m nabrzeża, 6 m odległość na wodę),

#### **Nabrzeże Wschodnie**

- wykonanie reprofilacji ubytków górnej powierzchni oczepu oraz nawierzchni asfaltowej w pasie technicznym.

#### **Nabrzeże Postojowe**

- naprawa mocowania 12 odbojnic.

#### **Pomost Rybacki**

- usunięcie przeszkód nawigacyjnych po stronie południowej:
  - a) zbitya bryła iłu 0,2 x 0,7 x 0,6 m (lokalizacja: 34 m nabrzeża, 7 m odległość na wodę),
  - b) zbitya bryła iłu 0,3 x 1,3 x 0,7 m (lokalizacja: 38 m nabrzeża 2 m odległość na wodę)
- usunięcie przeszkód nawigacyjnych po stronie północnej:
  - a) kłębowisko przewodów elektrycznych oraz drobne śmieci 1,0 x 2,3 x 1,2 m (lokalizacja: 34-41 m nabrzeża, 14 m odległość na wodę),
- naprawa mocowania 2 opon oraz uzupełnienie 5 brakujących opon staroużytecznych.

#### **Nabrzeże Barkowskie**

- naprawa mocowania 1 opony oraz uzupełnienie 8 brakujących opon staroużytecznych.

2. **Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie całości zamówienia zgodnie z zakresem opisanym w pkt 1 wraz z podziałem kosztów wykonania poszczególnych elementów zgodnie z załącznikiem nr 2. (formularz ofertowy).**
3. Zaleca się, aby Wykonawca na własny koszt dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem ZPM Kołobrzeg Panem Pawłem Kostrzewą, tel. 603 350 035.
4. **Termin związania ofertą:** 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
5. **Kryteria oceny ofert:** najkorzystniejsza cena, 100% cena.
6. **Termin wykonania zamówienia:** do dnia **31.03.2019 r.**
7. Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza wg kryterium, o którym mowa w pkt 5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. **Miejsce i termin składania ofert**  
Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę Formularz ofertowy, zawierające oferowaną cenę ryczałtową za wykonanie całości zamówienia, sporządzoną w języku polskim, należy składać na adres: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres: [sekretariat@zpmkolobrzeg.pl](mailto:sekretariat@zpmkolobrzeg.pl) w terminie do dnia **14.02.2019 r. do godz. 15:00.**
9. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

10. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

11. Załączniki:

- 1) Wzór umowy
- 2) Formularz ofertowy
- 4) Klauzula informacyjna

Z poważaniem

PREZYS ZARZĄDU

  
mgr inż. Artur Lijewski