

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-128/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzijska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 08.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Pomostu Rybackiego w Porcie Kołobrzeg.

W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:

(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z Nabrzeżem Postojowym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C61	37,5	4	Bryła betonu o wym. wys. 89 cm., dł. 114 cm., szer. 94 cm

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

**Kierownik Prac Podwodnych**

Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09

Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

**Hydronautic**

Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**

81-136 Gdynia, ul. Andaluzijska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61, Regon 192876080

[wojtek@hydronautic.pl](mailto:wojtek@hydronautic.pl)

[www.hydronautic.pl](http://www.hydronautic.pl)

tel. 603-926-142

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-127/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzijska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 08.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Tężniowego w Porcie Kołobrzeg.


W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:

(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z Nabrzeżem Paliwowym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C63	6,5	16	Gałąż

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

**Kierownik Prac Podwodnych**

  
Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09

Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

**Hydronautic**

Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzijska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61, Regon 192876080

[wojtek@hydronautic.pl](mailto:wojtek@hydronautic.pl)

[www.hydronautic.pl](http://www.hydronautic.pl)

tel. 603-926-142

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-126/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzyjska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 08.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Szkolnego w Porcie Kołobrzeg.

W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:  
(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z Nabrzeżem Promowym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C66	2	2	Bryła betonu o wym. wys. 25 cm., dł. 65 cm., szer. 67 cm.
C76	20	2	Gruz budowlany o wym. wys. 26 cm., dł. 109 cm., szer. 88 cm.
C68	35	2	Konstrukcja stalowa o wym. wys. 42 cm., dł. 82 cm., szer. 65 cm.
C69	62	12	Element stalowy o wym. wys. 55 cm., dł. 60 cm., szer. 72 cm.

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

Kierownik Prac Podwodnych

Jarosław Mglowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09

Jarosław Mglowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

Hydronautic

Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzyjska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61, Regon 192876080

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-125/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benislawskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzajska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 08.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Łodziowego w Porcie Kołobrzeg.

W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:

(Punkt „0” ustaliłem z częścią nabrzeża ze ślipem)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C71	20	8	Bryła torfu o wym. wys. 71 cm., dł. 99 cm., szer. 40 cm.

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

**Kierownik Prac Podwodnych**

Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09

Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

**Hydronautic**

Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzajska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61, Regon 192876080

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-124/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzijska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61


Dnia 08.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Fosa Wał Obrony w Porcie Kołobrzeg.

W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:  
(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z Nabrzeżem Manewrowym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C70	56	7	Gruz betonowy o wym. wys. 51 cm., dł. 81 cm., szer. 98 cm.

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

**Kierownik Prac Podwodnych**

  
Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09  
Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

  
Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzijska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61. Regon 192876080

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-123/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzijska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61


Dnia 08.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Jachtowego w Porcie Kołobrzeg.

W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:  
(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z nabrzeżem Turystycznym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C73	45	3	Konstrukcja stalowa o wym. wys. 38 cm., dł. 63 cm., szer. 82 cm.

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

Kierownik Prac Podwodnych

  
Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09  
Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

Hydronautic

  
Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzijska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61, Regon 192876080

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-122/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzyjska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 08.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Szkutniczego w Porcie Kołobrzeg.


W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:

(Punkt „0” ustaliłem z od strony Nabrzeża przy zjazdach)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C72	62	5	opona

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

**Kierownik Prac Podwodnych**

  
Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09

Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

**Hydronautic**

Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzyjska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61, Regon 192876080

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-121/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzyjska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 07.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Słupskiego w Porcie Kołobrzeg.

W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:  
(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z Nabrzeżem Zbożowym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C7	12	7	Belka drewniana o wym. wys. 31m cm., dł. 331 cm., szer. 41 cm.
C6	75	3	Belka drewniana o wym. wys. 17 cm., dł. 373 cm., szer. 35 cm.
C4	88	1	Gruz betonowy o wym. wys. 13 cm., dł. 241 cm., szer. 33 cm.
C3	96	5	Gruz betonowy o wym. wys. 28 cm., dł. 27 cm., szer. 45 cm.
C5	100	1	Gruz betonowy o wym. wys. 8 cm., dł. 240 cm., szer. 40 cm.
C2	125	3	Bryła torfu o wym. wys. 25 cm., dł. 162 cm., szer. 22 cm.

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

**Kierownik Prac Podwodnych**

Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09

Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

**Hydronautic**

Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzyjska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61, Regon 192876080

[wojtek@hydronautic.pl](mailto:wojtek@hydronautic.pl)

[www.hydronautic.pl](http://www.hydronautic.pl)

tel. 603-926-142



Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-120/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzijska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 07.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Zbożowego w Porcie Kołobrzeg.

W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:  
(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z Nabrzeżem Węglowym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C13	1	5	Pal drewniany o wym. wys. 35 cm., dł. 341 cm., szer. 44 cm.
C10	4	5	Pal drewniany o wym. wys. 46 cm., dł. 231 cm., szer. 46 cm.
C12	5	3	Rura stalowa o wym. wys. 21 cm., dł. 227 cm., szer. 25 cm.
C11	18	7	Konstrukcja drewniana o wym. wys. 45 cm., dł. 394 cm., szer. 72 cm.
C9	67	8	Konstrukcja drewniana o wym. wys. 40 cm., dł. 40 cm., szer. 40 cm.
C8	269	5	Bryła torfu o wym. wys. 18 cm., dł. 67 cm., szer. 27 cm.

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

Kierownik Prac Podwodnych

Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09

Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

Hydronautic

Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzijska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61. Regon 192876080

[wojtek@hydronautic.pl](mailto:wojtek@hydronautic.pl)

[www.hydronautic.pl](http://www.hydronautic.pl)

tel. 603-926-142

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-119/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzyjska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 07.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Węglowego w Porcie Kołobrzeg.

W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:  
(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z Nabrzeżem Pilotowym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C28	41	12	Pal drewniany o wym. wys. 27 cm., dł. 87cm., szer. 39 cm.
C24	72	6	Pal drewniany o wym. wys. 20 cm., dł. 230 cm., szer. 27 cm.
C21	79	13	Pal drewniany o wym. wys. 34 cm., dł. 303 cm., szer. 32 cm.
C18	115	9	Opona

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

**Kierownik Prac Podwodnych**

  
Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09

Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

**Hydronautic**

  
Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzyjska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61, Regon 192876080

[wojtek@hydronautic.pl](mailto:wojtek@hydronautic.pl)

[www.hydronautic.pl](http://www.hydronautic.pl)

tel. 603-926-142

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-118/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzijska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 07.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Nabrzeża Pilotowego w Porcie Kołobrzeg.


W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:

(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z Basenem Łodziowym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C37	15	18	Konstrukcja drewniana o wym. wys. 39cm., dł. 110 cm., szer. 49 cm.
C38	21	4	Belki drewniane o wym. wys. 33 cm., dł. 166 cm., szer. 93 cm.
C36	25	3	Belki drewniane o wym. wys. 28 cm., dł. 157 cm., szer. 49 cm.
C35	37	5	Belka drewniana o wym. wys. 33 cm., dł. 216 cm., szer. 41 cm.
C34	60	8	Konstrukcja stalowa o wym. wys. 45 cm., dł. 59 cm., szer. 73 cm.
C33	107	7	Pal drewniany o wym. wys. 30 cm., dł. 211 cm., szer. 64 cm.
C31	120	8	Rura stalowa

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

Kierownik Prac Podwodnych

  
Jarosław Mgiowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09  
Jarosław Mgiowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

  
Hydronautic  
**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzijska 38 B/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61. Regon 192876080

[wojtek@hydronautic.pl](mailto:wojtek@hydronautic.pl)

[www.hydronautic.pl](http://www.hydronautic.pl)

tel. 603-926-142

Gdynia, 17.04.2021



# ATEST NURKOWY

nr HAN-117/1704/2021

**ZLECENIODAWCA:** PHU Pryzmat  
Nadzory Inwestorskie Robert Miotk  
Ul. Benisławskiego 13  
81-173 Gdynia  
NIP: 586-103-79-41

**ZLECENIOBIORCA:** HYDRONAUTIC Wojciech Tylak  
Ul. Andaluzyjska 38B/1  
81-136 Gdynia  
NIP: 958-124-40-61

Dnia 07.04.2021 na podstawie zlecenia wraz z ekipą nurków wykonałem inspekcję podwodną wzdłuż Basenu Łodziowego w Porcie Kołobrzeg.


W trakcie wykonywania prac stwierdziłem co następuje:

(Punkt „0” ustaliłem w narożniku z Nabrzeżem Pilotowym)

Numer przeszkody	Metr nabrzeża	Metr na wodę	opis
C39	5	11	blok betonowy o wym. wys. 28 cm., dł. 117 cm., szer. 78 cm.

**PRACE NURKOWE ZOSATŁY WYKONANE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WOLI I WIEDZY  
TECHNICZNEJ CO MOGĘ POTWIERDZIĆ POD PRZYSIĘGĄ.**

**Kierownik Prac Podwodnych**

  
Jarosław Mgłowski  
Nr upr. N-(612)-05-000870-09  
Jarosław Mgłowski  
kier. prac podwodnych  
N-(612)-05000870-09

**Hydronautic**

Wojciech Tylak

**HYDRONAUTIC**  
81-136 Gdynia, ul. Andaluzyjska 38 b/1  
tel. 603-926-142  
NIP 958-124-40-61. Regon 192876080