



Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94 35 167 65 e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl;
NIP: 671-16-02-794 ; KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 34 149 000,00 zł [PLN],
Numer konta bankowego: Santander Bank Polska 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 28.09.2021 r.

EP.VII.5212.6.2021

Do Wykonawców biorących udział w Zapytaniu ofertowym na wymianę pokrycia dachu Hali Magazynowej ASTRA zlokalizowanej w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO I WZORU UMOWY

Na podstawie pkt 12 Zapytania ofertowego Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy:

1) Zmiana Zapytania ofertowego

W zapytaniu zmienia się treść punktu 1, który otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i wymiana pokrycia dachowego Hali Magazynowej ASTRA zlokalizowanej w Porcie Handlowym w Kołobrzegu, która obejmuje:

- 1) Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i falistych z blachy profilowanej (około 1400 m²)*
- 2) Oczyszczenie i pomalowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych dachu od strony przyległej do układanej blachy trapezowej.*
- 3) Wykonanie obróbek blacharskich dachu z blachy ocynkowanej (minimum 50 m²)*
- 4) Położenie nowego pokrycia z blachy trapezowej alucynkowanej o grubości 0,70 mm i wysokości profilu trapezowego 35 mm – (około 1400 m²)*
- 5) Układanie gąsiorów z blachy na dachu (minimum 53 mb)*
- 6) Wykonawca jest zobowiązany złożyć we wskazanym miejscu blachę pochodzącą z rozbiórki pokrycia dachowego i pozostawić do wykorzystania przez Zamawiającą.”*

2) Zmiana wzoru umowy

§ 1 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem umowy jest rozbiórka i wymiana pokrycia dachowego Hali Magazynowej ASTRA zlokalizowanej w Porcie Handlowym w Kołobrzegu, która obejmuje:

- 1) *Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i falistych z blachy profilowanej – _____ m²,*
- 2) *Oczyszczenie i pomalowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych dachu od strony przyległej do układanej blachy trapezowej.*
- 2) *Wykonanie obróbek blacharskich dachu z blachy ocynkowanej – ___ m²,*
- 3) *Położenie nowego pokrycia z blachy trapezowej alucynkowanej o grubości 0,70 mm i wysokości profilu trapezowego 35 mm – _____ m²,*
- 4) *Układanie gąsiorów z blachy na dachu – ___ mb.*
- 5) *Wykonawca jest zobowiązany złożyć we wskazanym miejscu blachę pochodzącą z rozbiórki pokrycia dachowego i pozostawić do wykorzystania przez Zamawiającą.”*

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Artur Lijewski