



**LEGENDA:**

PWP

istn. przeciwpoż. wyłącznik prądu

wyjście ewakuacyjne

demontaże

proj.stołarka

hydranty p.poż. HP25

hydranty p.poż. HP52

Gaśnice- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm<sup>3</sup>) zawartego w gaśnicach przypada na na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej ZLIII, na każde 300 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej PM.

Rozmieszczenie gaśnic na etapie wykonawstwa.

- Ściana o klasie odporności ogniowej REI120 element oddzielenia przeciwpożarowego
- Pas niepalny 2m o klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi / przeszklenie o klasie odporności ogniowej EI60
- Strefa PM - pow. ok 395m<sup>2</sup> (cz. magazynowa)
- Strefa ZLIII pow.620m<sup>2</sup>(cz. biurowa, sanitariaty, pom.socjalne, komunikacja)

**UWAGI:**

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Autorem projektu

2. Izolacje wykonąć zapewniając ciągłość izolacji

3. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie

4. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji należy uzgodnić rozwiązanie z Autorem projektu.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

7. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do klasy NRO

8. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

10. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystyki należy uzgodnić z Autorem projektu.

11. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznym

**NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:**  
ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU  
MAGAZYNOWO-BIUROWEGO B-34

**ADRES INWESTYCJI:**  
PORT HANDLOWY W KOŁOBRZEGU  
UL.PORTOWA 41

**INWESTOR:**  
ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O.  
UL.PORTOWA 41,  
78-100 KOŁOBRZEG

**BRANŻA ARCHITEKTURA:**

<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej	<b>PODPIS:</b>	
<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. arch. Paulina Rychlicka upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej	<b>PODPIS:</b>	
<b>FAZA:</b> PW	<b>SKALA:</b> 1: 100	<b>DATA:</b> 01.2023
<b>NR RYS.:</b> A-03	<b>TEMAT RYSUNKU:</b> RZUT II PIĘTRA	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.  
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE  
AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE  
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.