

**TABELA NR 1 – Inwentaryzacja drzew i krzewów, z uwzględnieniem roślin wskazanych do usunięcia**

Lp.	Gatunek (rodzaj)	Nazwa łacińska	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	a zakrzewieni	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	110, 18	5	12	-	-
2	Klon pospolity	<i>Acer platanoide s</i>	68, 62, 81	5	11	-	-
3	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	18, 20, 32, 34, 71, 56	7	7	-	Porośnięty bluszczem pospolitym, DO USUNIĘCIA
4	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	31	3,5	5	-	Porośnięty bluszczem pospolitym, DO USUNIĘCIA
5	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	23, 25, 18, 21, 17, 33, 28, 40, 21, 24, 18, 20, 29, 13, 20, 21, 48, 31, 14, 44, 36, 29, 41, 16, 22, 36, 14, 15, 14,	7	6,5	-	Na urwisku, wielopniowy okaz,
6	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	88, 105	5	12	-	Ubytki wgłębne, próchnica, posusz, DO USUNIĘCIA
7	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	41, 74, 65	6	10	-	Porośnięta bluszczem, ubytki wgłębne, próchnica, posusz, DO USUNIĘCIA
8	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	3,5	2,5	DO USUNIĘCIA
9	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	125	8	15	-	Porośnięty bluszczem, posusz gałęzi, połamane gałęzie, DO USUNIĘCIA
10	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	126	8	16	-	Posusz gałęzi, połamane gałęzie, porośnięty bluszczem, ubytki rynnowe gałęzi, DO USUNIĘCIA
11	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	70, 77	4,5	11	-	Porośnięta bluszczem, drzewo dwupniowe, pochylone pnie,

Lp.	Gatunek (rodzaj)	Nazwa łacińska	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	a zakrzewieni	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							jeden wygięty
12	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4	16,0	Przewrócony pień, z bluszczem
13	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	20, 28, 116	4,5	12	-	Siodełko, dwa przewodniki, posusz w koronie,
14	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	144, 55	8	13	-	Posusz gałęzi, spróchniałe gałęzie, porośnięty bluszczem, DO USUNIĘCIA
15	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	147	8	13	-	Posusz gałęzi, porośnięty bluszczem, próchnica konara, DO USUNIĘCIA
16	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	65	6	9	-	Porośnięty bluszczem, zdeformowany główny przewodnik od wys. 3,5m, DO USUNIĘCIA
17	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	80, 90, 33, 97	8	14	-	Porośnięty bluszczem, bardzo duży posusz w koronie, czteropniowy, DO USUNIĘCIA
18	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	121	7	4,5	-	Korona zdeformowana, brak przewodnika, posusz (wiatrołom), korona jednostronna, porośnięty bluszczem, DO USUNIĘCIA
19	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	68, 16, 19	5	6	-	Głóg podrośnięty leszczyną (lp. 44), kilka pni suchych, Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r
20	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	272	12	17	-	Suche konary, posusz w koronie, porośnięty bluszczem, DO USUNIĘCIA
21	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	35, 45	1,5	9	-	Duży posusz w koronie, dwupniowy, Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
22	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	279	10	13	-	Porośnięty bluszczem,
23	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	3,5	2	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr

Lp.	Gatunek (rodzaj)	Nazwa łacińska	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	a zakrzewieni	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	owy						ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
24	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4,5	4	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
25	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	72, 122, 101	6,5	16	-	Połamane konary i gałęzie, posusz w koronie, porośnięty bluszczem, trzypniowy, DO USUNIĘCIA
26	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	1	2,5	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
27	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	54, 53	4,5	12	-	Siodełko na wysokości 30 cm, Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
28	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	161, 48, 191	12	18	-	Porośnięty bluszczem, nieznaczny posusz w koronie, pień o obwodzie 48 cm ubytek wgłębny, DO USUNIĘCIA
29	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	1,8	1,8	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
30	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	64	5	11	-	Nieznaczny posusz w koronie, zdeformowany pień, próchnica, DO USUNIĘCIA
31	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	156	7	12	-	Porośnięty bluszczem,
32	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	330	14	17	-	Porośnięty bluszczem, suche gałęzie,
33	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	89	2	10	-	Lekko pochylony pień, Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
34	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	75, 114	8	15	-	Porośnięty bluszczem, posusz, połamane gałęzie, pochylony pień, dwupniowy, DO USUNIĘCIA

Lp.	Gatunek (rodzaj)	Nazwa łacińska	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	a zakrzewieni	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	162	4	15	-	Porośnięty bluszczem, posusz w koronie, DO USUNIĘCIA
36	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	110	4	15	-	Porośnięty bluszczem, pochylony pień, DO USUNIĘCIA
37	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	102	5	13	-	Porośnięty bluszczem, pochylony pień, DO USUNIĘCIA
38	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	127	4	13	-	Próchnica pnia, uszkodzenia pnia, Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
39	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	125	5	11	-	Uszkodzenia pnia, ścięty jeden z przewodników, próchnica, Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
40	Grupa głógów jednoszyjkowych i leszczyny pospolitej	<i>Crataegus monogyna</i> <i>Corylus avellana</i>	-	-	1-3,5	82,0	Grupa krzewów, Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
a	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	1,8	4,0	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
b	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	1,0	4,0	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
c	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4,0	3,0	W wodzie, Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
d	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4,0	3,0	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
e	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4,0	3,0	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr

Lp.	Gatunek (rodzaj)	Nazwa łacińska	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	a zakrzewieni	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	owy						ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
f	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	5,0	3,5	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
g	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	5,5 4,5	5,0 3,0	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
41	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	2	2,0	DO USUNIĘCIA
42	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	1,8	1,5	DO USUNIĘCIA
43	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	2	3,5	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
44	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	24, 36	2,0	2,5	3,0	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
45	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	14	1,5	2	-	Dolna część pnia położona w wodzie
46	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	2,5	6,0	-
47	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	2,0	4,5	-	DO USUNIĘCIA
48	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	24	1,5	6	-	-
49	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	23+25+28	-	3,5	5,0	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
50	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	3,5	4,5	-
51	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	3,5	4,5	Do usunięcia na podstawie Decyzji nr ZN-K-4150/152/EK/2009 z dnia 14.09.2009 r.
52	Topola	<i>Populus x</i>	240	8,0	18,0	-	Połamane gałęzie, korona

Lp.	Gatunek (rodzaj)	Nazwa łacińska	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	a zakrzewieni	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	kanadyjska	<i>canadensis</i>					jednostronna, Drzewo podrośnięte bzem czarnym, DO USUNIĘCIA
	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	19+19	-	4,5	3,0	DO USUNIĘCIA
53	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	209	8,0	18,0	-	Susz gałęzi i konarów, uszkodzenia kory, połamane gałęzie, DO USUNIĘCIA
54	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	126	4,0	18,0	-	Susz gałęzi, połamane gałęzie, korona jednostronna, DO USUNIĘCIA
55	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	211	7,0	18,0	-	Susz gałęzi, połamane gałęzie i konary, DO USUNIĘCIA
56	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	206	8,0	18,0	-	Susz gałęzi i konarów, połamane gałęzie, DO USUNIĘCIA
57	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	49	3,5	6,0	-	DO USUNIĘCIA
58	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	173	8,0	18,0	-	Susz gałęzi i konarów, obtarcia kory, DO USUNIĘCIA
59	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	197	8,0	18,0	-	Susz gałęzi i konarów, uszkodzenia kory, połamane gałęzie, DO USUNIĘCIA
60	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	46	3,0	4,5	-	Susz gałęzi, pochylony pień, uszkodzenia wgłębne w pniu, DO USUNIĘCIA
61	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	243	10,0	20,0	-	Susz gałęzi i konarów, obtarcia kory, połamane gałęzie, korona jednostronna, DO USUNIĘCIA
62	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	189	9,0	19,0	-	Susz gałęzi i konarów, uszkodzenia kory, obtarcia kory, połamane gałęzie, DO USUNIĘCIA
63	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	137	7,0	19,0	-	Susz gałęzi, uszkodzenia kory, obtarcia kory, DO USUNIĘCIA
64	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	177	8,0	22,0	-	Susz gałęzi i konarów, połamane gałęzie, korona jednostronna, DO USUNIĘCIA
65	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	149	8,0	19,0	-	Susz gałęzi, DO USUNIĘCIA

Lp.	Gatunek (rodzaj)	Nazwa łacińska	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	a zakrzewieni	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a						
66	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	153	8,0	20,0	-	Susz gałęzi, połamane gałęzie, DO USUNIĘCIA
67	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	191	10,0	20,0	-	Susz gałęzi, połamane gałęzie, DO USUNIĘCIA
68	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	176	9,0	20,0	-	Susz gałęzi, połamane gałęzie i konary, pochylony pień, ubytki wgłębne, DO USUNIĘCIA
69	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	204	9,0	19,0	-	Susz gałęzi, pochylony pień, DO USUNIĘCIA
70	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	253	8,0	21,0	-	połamane gałęzie, siodełko, DO USUNIĘCIA
71	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	28	1,5	4,5	-	Uszkodzenia kory, DO USUNIĘCIA
72	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	38	1,5	5,5	-	Powyginany pień, DO USUNIĘCIA
73	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	9	0,5	2,2	-	Podrost topoli, DO USUNIĘCIA
74	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	12+9	0,7	3,0	-	Obtarcia kory, ścięty przewodnik, DO USUNIĘCIA
75	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	17	2,5	2,8	-	Dwie brzoźki, uszkodzenia i obtarcia kory, obie pochylone, DO USUNIĘCIA
	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	14	1,5	2,6	-	
76	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	242	10,0	22,0	-	Topola podrośnięta bżem czarnym, Susz gałęzi, DO USUNIĘCIA
	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	2,5	1,5	DO USUNIĘCIA
77	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	233	12,0	22,0	-	Susz gałęzi, drzewo porośnięte bluszczem – 1 szt. DO USUNIĘCIA
78	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	12	0,5-1,0	4,0-5,0	-	Grupa topól, DO USUNIĘCIA
	Topola	<i>Populus x</i>	14				



Lp.	Gatunek (rodzaj)	Nazwa łacińska	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	a zakrzewieni	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	kanadyjsk a	<i>canadensis</i>					
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	15				
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	20				
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	32				
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	13				
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	15				
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	34				
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	13				
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	23				
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	33				
	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	20				
79	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	170	8,0	22,0	-	DO USUNIĘCIA
80	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	238	12,0	22,0	-	Susz gałęzi i konarów, DO USUNIĘCIA
81	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	218	12,0	22,0	-	Susz gałęzi, DO USUNIĘCIA
82	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	214	12,0	22,0	-	Susz gałęzi, pochylony, DO USUNIĘCIA
83	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	208	10,0	22,0	-	Susz gałęzi, uszkodzenia i obtarcia kory, DO USUNIĘCIA



Lp.	Gatunek (rodzaj)	Nazwa łacińska	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	a zakrzewieni	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
84	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	182	9,0	22,0	-	DO USUNIĘCIA
85	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	192	10,0	22,0	-	Uszkodzenia kory, DO USUNIĘCIA
86	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	140	7,0	20,0	-	Uszkodzenia kory, DO USUNIĘCIA
87	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	230	14,0	22,0	-	DO USUNIĘCIA
88	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	186	10,0	20,0	-	DO USUNIĘCIA
89	Topola kanadyjsk a	<i>Populus x canadensis</i>	240	8,0	22,0	-	DO USUNIĘCIA